



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

## Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n° 66846 del 24/07/2018

### **ORDINANZA SINDACALE n° 351 del 24/07/2018**

OGGETTO: Copiosa perdita idrica proveniente da proprietà privata sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte

#### **IL SINDACO**

Vista la problematica riguardante lo sversamento di acqua potabile proveniente da proprietà privata sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte;

Vista altresì la Relazione prot. n.45524 del 22/05/2018 con la quale il personale tecnico, nelle persone del F.D.T. Geom. Valter Petretto e dell'I.T. Geom. Cristiana De Paolis, comunicava di aver eseguito, in data 22/05/2018, un ulteriore sopralluogo presso i luoghi di interesse, accertando l'effettiva presenza della perdita idrica che interessava un ampio tratto del sedime stradale di Via Terme di Traiano a partire dall'intersezione con Via Don Milani;

Visto che detta fuoriuscita di acqua, risulta provenire da proprietà privata, di difficile accesso ed in evidente stato di abbandono, sita in prossimità dell'incrocio stradale;

Considerato che non si è riusciti ad accertare l'ubicazione della eventuale presa privata di derivazione, allacciata su condotta distributrice principale;

Considerato altresì che l'acqua che fuoriesce investe il sedime stradale dell'incrocio e non si può escludere che nel tempo possa arrecare pericolo per la pubblica incolumità, sul posto risulta essere stato fatto un argine provvisorio che ha incanalato parzialmente l'acqua in una caditoia laterale ma non impedisce lo sversamento sulla carreggiata stradale;

Risulta necessario, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e sotto il profilo igienico-sanitario, emettere provvedimento ordinatorio nei confronti del titolare della proprietà affinché provveda alla eliminazione della perdita idrica in questione;

Al termine dei lavori il responsabile dovrà dichiarare per iscritto di aver fatto eseguire i lavori di eliminazione della perdita idrica di che trattasi;

Vista la nota prot. N°45002/2018, con la quale il Servizio 3 LL.PP. ed Opere Infrastrutturali ha chiesto al Comando di Polizia Locale il nominativo dei titolari della proprietà di che trattasi;

Vista la nota prot. N°65623 del 19/07/2018 emessa dal Comando di Polizia Locale con la quale ha comunicato che il titolare della proprietà di che trattasi sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte è il Sig. Mosciarelli Gian Carlo, nato a Civitavecchia il 14/03/1978 ed ivi residente in Via Don Milani nr.151;

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali;
- l'art. 54 comma 2 del D.L.vo del 18.08.2000 n.267;

### **ORDINA**

- Al Sig. Mosciarelli Gian Carlo, nato a Civitavecchia il 14/03/1978 ed ivi residente in Via Don Milani nr.151, in qualità di Titolare della proprietà sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte - di provvedere immediatamente a far eseguire i lavori di eliminazione della perdita idrica di che trattasi.

Quanto sopra al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e sotto il profilo igienico-sanitario.

I lavori di che trattasi dovranno essere iniziati immediatamente e conclusi entro 15 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, con avvertimento che, non provvedendosi nel termine suindicato, si procederà alla denuncia del responsabile alla Autorità Giudiziaria, salvo ulteriori provvedimenti che si ritenessero necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità.

A lavori ultimati dovrà pervenire al Servizio 3 Lavori Pubblici dichiarazione scritta, a firma del responsabile di aver fatto eseguire i lavori di eliminazione della perdita idrica interessante un ampio tratto del sedime stradale di Via Terme di Traiano a partire dall'intersezione con Via Don Milani.

Il titolare della proprietà in questione e quindi della derivazione idrica perdente, fin da ora, è responsabile esclusivo di qualsiasi danno a terzi o a proprietà di terzi.

### **DISPONE**

- In caso di inadempienza da parte del responsabile, visto che trattasi di salvaguardia della pubblica incolumità anche sotto il profilo igienico-sanitario, oltre alla denuncia del responsabile alla Autorità Giudiziaria, l'intervento dovrà essere eseguito in danno da parte del Gestore del Servizio Idrico, ACEA ATO 2 S.p.a., con l'ausilio del personale del Comando di Polizia Locale;

- La presente Ordinanza Sindacale dovrà essere notificata dall'Ufficio Messi e/o trasmessa con posta elettronica certificata a:

- Sig. Mosciarelli Gian Carlo residente a Civitavecchia in Via Don Milani nr.151 in qualità di Titolare della proprietà sita in Civitavecchia Via Terme di Traiano intersezione Via Don Milani – lato monte;
- ACEA ATO2 s.p.a. - P.E.C.: [acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it) attuale gestore del Servizio Idrico;
- Dirigente del Servizio 3 LL.PP. Ing. Giulio Iorio – sede comunale Via Tarquinia 30 – Civitavecchia - EMAIL: [giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it](mailto:giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it);
- Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia per il rispetto della presente ordinanza - P.E.C.: [polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it](mailto:polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);

- Il Servizio 3 Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati della verifica dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Il Sindaco**  
**Ing. Antonio Cozzolino**